

인터넷디스크 7.0

전용탐색기/윈도우탐색기 매뉴얼

인터넷디스크 전용탐색기/윈도우탐색기 매뉴얼 목차

1. 접속 클라이언트.....	3
1.1 접속클라이언트 실행	3
1.2 접속 클라이언트 옵션.....	4
2. 전용 탐색기	7
2.1 전용탐색기 실행	7
2.2 전용 탐색기 구성	8
2.3 전용 탐색기 기능	9
1) 디스크.....	9
2) 파일 전송 - 업로드/다운로드	10
3) 게스트 폴더.....	11
4) 웹링크 추출.....	13
5) 메일로 반출.....	14
6) 폴더 별 권한 설정.....	16
7) 전송 파일 바이러스 검사 치료.....	18
8) 가상 드라이브	19
9) 메모.....	20
10) 복원하기	21
11) 환경 설정.....	22
3. 윈도우 탐색기.....	25
3.1 윈도우탐색기 실행.....	25
3.2 윈도우 탐색기 구성	26
3.3 윈도우 탐색기 기능	27
1) 웹링크 추출.....	27
2) 메일로 반출.....	29
3) 가상 드라이브	32
4) 메모.....	33
5) 이전버전 보기	34

※ 본 설명서는 제품의 커스터마이징으로 인하여 실제 내용과 다를 수 있습니다.


1. 접속 클라이언트

1.1 접속클라이언트 실행



- ① 바탕화면의 인터넷디스크 아이콘이나 트레이의 아이콘을 더블클릭하여 인터넷디스크 접속 클라이언트를 실행합니다.
- ② 한번 인터넷 디스크에 접속한 후에는 바탕화면 하단의 트레이에 접속 클라이언트가 설치되어 로그인 없이 자동으로 인터넷디스크에 접속됩니다.
- ③ 전용탐색기, 윈도우탐색기를 실행할 수 있습니다.
- ④ 표시되는 이름은 관리자페이지에서 관리자가 설정한 서비스명 입니다.

1.2 접속 클라이언트 옵션




① 접속 클라이언트의 '옵션' 버튼을 클릭합니다.

② 런처 옵션

- **종료 버튼 클릭 시 트레이로 바로 가기:** 런처의 X 버튼을 클릭하면 런처를 종료하지 않고 트레이로 숨깁니다.
- **바로가기 아이콘 생성:** 바탕화면에 바로가기 아이콘 표시 여부를 결정합니다.
- **윈도우 시작 시 실행 :** 윈도우 시작과 함께 접속 클라이언트가 실행됩니다.


③ 전용탐색기 옵션

- **런처 실행 시 자동 실행:** 런처 실행과 함께 전용탐색기가 실행됩니다.




④ 윈도우탐색기 옵션

- **런처 실행 시 자동 드라이브 연결:** 런처 실행과 함께 드라이브가 윈도우탐색기에 자동으로 연결됩니다.
- **드라이브 연결 시, 윈도우탐색기 실행:** 윈도우탐색기에 디스크를 연결할 때 윈도우탐색기 실행 창을 띄웁니다.
- **드라이브 매핑:** 윈도우탐색기가 실행될 때 자동으로 연결될 디스크와 드라이브 레터를 지정합니다.
 - 모든 드라이브 자동 연결:** 디스크 가입 및 탈퇴와 상관없이 항상 자신이 속해있는 모든 디스크를 연결합니다.
 - 연결 될 드라이브 직접 선택:** 하단의 체크박스를 통해 연결하고자 하는 디스크를 선택합니다. 디스크는 매핑 가능한 드라이브 레터의 개수만큼 선택할 수 있습니다.



⑤ 백업 옵션

- **런처 실행 시 자동 실행:** 런처 실행과 함께 백업창이 실행됩니다.



⑥ 프록시설정 옵션


방화벽에 막히거나 접속이 불가능할 때에 인터넷디스크에 우회적으로 접근할 수 있게 도와줍니다.

- **주소 및 포트 입력 :** 프록시 서버로 설정할 주소와 포트를 입력합니다. 잘못된 주소를 입력할 경우 인터넷디스크 접속이 불가능합니다.

2. 전용 탐색기


2.1 전용탐색기 실행

인터넷디스크 전용 프로그램을 실행하여 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.



- ① **전용 클라이언트(런처)를 통한 실행:** 인터넷디스크 사용자 사이트에 매번 접속하지 않고도 접속 클라이언트를 통해 전용탐색기를 실행할 수 있습니다.
- ② **웹사이트를 통한 실행:** 인터넷디스크 사용자 사이트에 로그인 한 후 웹탐색기 메뉴의 '전용탐색기' 버튼을 클릭하면 전용탐색기를 실행할 수 있습니다.

2.2 전용 탐색기 구성




- ① 인터넷디스크의 디렉토리, 업로드한 파일 및 폴더를 표시합니다.
- ② 인터넷디스크의 디스크 이용현황을 그래프로 표시합니다.
- ③ 내 로컬 PC 하드드라이브의 디렉토리, 파일 및 폴더를 표시 합니다.
- ④ 내 로컬 PC의 디스크 이용현황을 그래프로 표시합니다.

2.3 전용 탐색기 기능

1) 디스크

인터넷디스크 디스크에 개인 자료를 저장하고, 부서/팀 간 자료를 공유할 수 있습니다.




① 전용탐색기의 서버 폴더 영역에 사용자가 가입된 디스크가 표시됩니다.

② 디스크에 소속된 사용자는 주어진 권한에 따라 디스크에 자료를 업로드, 다운로드 또는 삭제할 수 있습니다.


The screenshot shows the Service03 web interface. At the top, there are buttons for '업로드' (Upload) and '다운로드' (Download), which are highlighted with red boxes and arrows. Below these, there is a table with columns for '이름' (Name), '크기' (Size), '종류' (Type), '수정일' (Modified), '날짜' (Date), '권한' (Permission), and '해모' (Hammo). The table lists various files and folders, including 'Administrator', 'test00', 'test01', 'test02', 'test03', 'test04', 'test05', 'test06', 'test07', 'test08', 'test09', and 'test10'. Below the table, there is a section for '내 컴퓨터' (My Computer) showing a tree view of the file system. The right-hand menu contains various actions, including '열기(O)' (Open), '웹링크 추출(L)' (Extract Web Links), '다운로드(S)' (Download), '메일로 반송(I)' (Reply by Mail), '열기(Q)' (Open), '원도우 탐색기로 탐색(E)' (Search with Windows Explorer), '업로드(U)' (Upload), '잘라내기(I)' (Cut), '복사' (Copy), '붙여넣기(P)' (Paste), '삭제(D)' (Delete), '이름 바꾸기(M)' (Rename), '복원(C)' (Restore), '이전 버전 보기(V)' (View Previous Versions), '등록 정보(R)' (Registration Information), and '게스트폴더 해제' (Unzip Guest Folder). The '업로드(U)' option is highlighted with a red box, and a red circle with the number '2' is placed next to it.

- 10

3) 게스트 폴더





- ① 게스트 폴더로 설정하고자 하는 폴더를 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 '게스트폴더 설정' 메뉴를 클릭합니다.



- ② 이 폴더를 사용 할 게스트 계정을 등록하기 위해 '새계정등록' 버튼을 클릭합니다.

- ③ 생성할 게스트 계정의 아이디와 이름, 비밀번호를 입력한 후 '확인' 버튼을 클릭하면 게스트 계정이 생성됩니다.






④ 이 폴더를 사용할 게스트를 선택한 후 화살표 버튼을 통해 우측으로 이동시킵니다.

⑤ 게스트 사용자에게 부여 할 권한과, 게스트 사용자가 접근할 수 있는 기한을 설정합니다.


⑥ '저장' 버튼을 클릭하면 게스트폴더 설정이 완료되며, 폴더아이콘이 👤 모양으로 변경됩니다.



⑦ 게스트폴더의 설정을 해제하고자 할 경우, 게스트폴더를 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 '게스트폴더 해제' 메뉴를 선택 합니다.

4) 웹링크 추출

파일의 URL 정보를 이용하여 파일을 전달 하거나 게시판에 게시할 수 있습니다.




- ① 웹링크를 추출하고자 하는 파일을 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 '웹링크 추출' 메뉴를 클릭합니다.
- ② 웹링크 추출을 위해 파일을 다운로드 받을 수 있는 유효기간과 다운로드 횟수를 입력합니다.
- ③ '웹링크 생성' 버튼을 클릭합니다.
- ④ URL 정보란에 해당 URL 링크가 출력되면 복사버튼을 클릭하여 링크 정보를 복사한 후 사용하면 됩니다.

※ 추출한 URL의 무효화나 재확인은 '사용자로그' 페이지에서 가능합니다.

5) 메일로 반출

받는 사람의 메일함 용량과 상관없이 대용량의 파일을 메일로 전송할 수 있습니다.



① 메일로 반출을 보내고자 하는 파일을 선택하여 '메일로 반출' 버튼을 클릭합니다.

② 메일로 반출을 하기 위해 각 항목을 입력합니다.

- **보내는 사람:** 사용자 자신의 이름과 E-mail이 표시됩니다. 올바르게 입력되어 있는지 확인합니다. (관리자 설정에 의해 수정이 불가능한 경우도 있습니다.)
- **받는 사람:** 메일을 보내려는 상대방의 메일주소를 입력합니다.
- **참조/숨은 참조:** 필요에 따라 참조/숨은 참조를 입력합니다. 숨은 참조에 있는 메일 주소는 메일을 받는 다른 사람들에게는 표시되지 않습니다.
- **제목:** 상대방에게 보일 메일의 제목을 입력합니다.
- **파일이름:** 보내고자 선택한 인터넷디스크 내 파일의 이름이 표시됩니다.
- **파일크기:** 전체 파일 용량입니다.
- **설정:** 선택한 파일의 다운로드 암호, 횟수, 기간을 설정합니다.

메일로 반출

보내는 사람 Administrator E-mail

주소록에 있는 이름으로도 입력이 가능합니다.
(여러 명에게 보내는 경우에는 메일 주소 사이에 콤마(,) 또는 세미콜론(;)을 입력하시기 바랍니다.)

받는 사람
참조
숨은 참조
제목

파일 이름 파일 크기
6 계사판 매뉴얼.doc 4.91 MB

총 파일 크기 : 4.91 MB

설정

▶ 다운로드 암호 ▶ 암호 확인

▶ 다운로드 횟수 ☐ 제한 없음 ☒ 3 회

▶ 다운로드 기간 ☐ 제한 없음 ☒ 2013-12-11

▶ 발송 형식 ☒ HTML ☐ TEXT

▶ 언어 설정 한국어

3 반출신청

▶ 사유

▶ 결재자 새 결재선

1차 Administrator

2차 win8

상기 파일에 대한 반출을 신청합니다.
작성자 : Administrator

결재 요청 취소

③ 반출 사유를 작성하고 결재자를 선택하여 결재를 요청합니다.

- **사유:** 인터넷디스크 내 파일을 외부로 반출하는 사유를 작성합니다. (필수 입력 항목 아님)
- **결재자:** 사용자가 속한 결재선을 선택하면 자동으로 결재자가 차수 별로 표시됩니다. (결재자가 부재중이어서 결재 받기 어려운 경우, 다른 결재자를 선택해도 됩니다. 단, 관리자 설정에 따라 다른 결재자가 없을 수도 있습니다.)

※ 잘못 요청한 결재의 취소는 '사용자로그' 페이지에서 가능합니다

1

2

폴더별 권한 설정

서버 폴더

김지연

김지연2

이규원

임락경

Department

이름

크기

종류

웹탐_.png

업로드설명.png

Log_SecureUI.lnk

K.Will♡.♡2.jpg

imgburn_9660_udf...

6KB PNG 파일

3KB PNG 파일

1KB LDK 파일

432KB JPG 파일

6,720KB ISO 파일

폴더별 권한 설정

사용자

부서/그룹명

모두 보기

선택

모두 보기

선택

상속받은 권한 보기

새롭게 설정된 권한 보기

검색

이름	ID	부서/그룹명	직급	권한없음	폴더보기	업로드?	다운로드	삭제	폴더권한설정	권한설정상속
				☐	☐	☐	☐	☐	☐	상속받기

사용자 조회 조건을 선택해 주세요.


이 폴더에서 권한을 상속받음

- 16

- 특정 폴더에 권한을 설정할 경우, 특정 폴더의 하위 폴더는 특정 폴더(권한이 설정된 가장 가까운 폴더)의 권한을 상속받습니다.
 - 상위폴더의 권한보다 하위폴더 권한을 더 많이 줄 수 있으며, 반대로 상위폴더의 권한보다 하위폴더 권한을 더 적게 줄 수도 있습니다.
 - 폴더 잘라내기/복사 후 붙여넣기로 이동 시에는 폴더에 가지고 있던 권한은 모두 없어집니다. 최상위 경로일 경우에는 디스크의 권한을, 하위 폴더일 경우에는 가장 가까운 상위 폴더의 권한을 따라갑니다.
- ※ 폴더 별 권한 설정에 대한 더 자세한 설명은 관리자 매뉴얼의 [폴더 별 권한 설정 매뉴얼]을 참고하시기 바랍니다.

7) 전송 파일 바이러스 검사 치료


인터넷디스크는 (주)이스트소프트의 알약 바이러스 엔진을 기본으로 탑재하여 전송중인 파일에 대해 바이러스를 검사/치료합니다. 로그인 과정에서 알약 최신 버전을 다운로드 하기 때문에 업데이트를 따로 설정할 필요가 없습니다.



8) 가상 드라이브

물리적 CD가 없어도 권한을 가진 사용자가 ISO이미지를 가상 CD-ROM으로 연결하여 필요한 어플리케이션을 편리하게 설치할 수 있습니다.


※ ActiveX 기반 웹탐색기에서는 가상 드라이브 기능을 지원하지 않습니다.



- ① ISO 이미지에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른 후 '가상 드라이브 연결'을 클릭합니다.
- ② 드라이브를 선택하고 확인 버튼을 누르면 가상 드라이브가 연결됩니다.
- ③ 가상드라이브 연결이 완료되었습니다. 인터넷디스크가 연결된 상태에서 일반 드라이브와 같이 사용할 수 있습니다.

9) 메모



폴더 및 파일 별로 메모를 작성할 수 있습니다.



- ① 메모를 남길 파일을 선택 후 '메모'를 클릭합니다.
- ② 파일에 남길 내용을 작성합니다.
- ③ '확인' 버튼을 누르면 작성한 내용이 저장됩니다.


10) 복원하기

'모든파일보기'나 '삭제된파일만보기' 방식에서 삭제한 파일을 복원할 수 있습니다.



① 복원할 파일/폴더를 선택합니다.

② 상단 메뉴의 '파일' - '복원'을 클릭합니다. 복원하려는 파일/폴더에 오른쪽 클릭을 통해서도 복원하기 기능을 실행할 수 있습니다.



③ '복원하였습니다.' 라는 안내창이 표시됩니다.

11) 환경 설정

전용탐색기의 다양한 기능에 대하여 옵션을 설정할 수 있습니다.

(1) 환경설정 실행


- ① 전용탐색기 우측 상단의 '환경설정' 버튼을 클릭합니다.
- ② 또는 상단 메뉴 '도구'에서 '환경설정' 메뉴를 클릭합니다.



(2) 일반설정

전용탐색기의 일반적인 옵션을 설정 합니다.


- ① **전용탐색기 항상 위에 표시:** 다른 프로그램이 실행되더라도 인터넷디스크 전용탐색기가 항상 최상위에 보여집니다.
- ② **전용탐색기 종료시 ESC키 사용:** ESC키를 누르면 전용탐색기가 종료됩니다.
- ③ **윈도우 컨텍스트 메뉴 활성화:** 전용탐색기에서 하단의 로컬 PC 파일을 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 윈도우 컨텍스트 메뉴도 표시됩니다.



(3) 파일전송

파일전송과 관련된 옵션을 설정합니다.


- ① **파일 더블 클릭 시:** '파일 열기'를 선택하면 파일을 다운로드 하지 않고 파일을 열기만 합니다. '다운로드'를 선택하면 파일을 열지않고 로컬 PC 의 해당 폴더에 다운로드 합니다.
- ② **사용자 임시 폴더 지정:** 임시 폴더를 지정하면 다운로드 시 무조건 사용자가 설정한 폴더로 파일이 전송됩니다.
- ③ **파일 시간 설정:** 파일 업/다운로드 후 "수정한 날짜"에 표시될 시간을 지정합니다. 파일 업/다운로드 완료시간 또는 원본 파일에 기록되어 있는 시간으로 지정할 수 있습니다.
- ④ **파일 전송 완료 후 창 닫기:** 파일 전송 완료후 파일 전송 창을 자동으로 닫을지 여부를 설정합니다. 파일 전송 완료 후 시스템 종료 옵션을 체크할 경우, 파일 전송 완료 후 컴퓨터가 완전히 종료됩니다.



3. 윈도우 탐색기

3.1 윈도우탐색기 실행


윈도우 탐색기에 인터넷디스크 드라이브를 연결하여 파일을 바로 편집하거나 저장할 수 있습니다.




- ① **전용 클라이언트(런처)를 통한 실행:** 인터넷디스크 사용자 사이트에 매번 접속하지 않고도 접속 클라이언트를 통해 윈도우탐색기를 실행할 수 있습니다.
- ② **웹사이트를 통한 실행:** 인터넷디스크 사용자 사이트에 로그인 한 후 웹탐색기 메뉴의 '윈도우탐색기' 버튼을 클릭하면 윈도우탐색기를 실행할 수 있습니다.

3.2 윈도우 탐색기 구성

- ① 윈도우 탐색기를 처음 실행하면, 미사용중인 드라이브 (X,Y,Z)등으로 가입 된 디스크가 연결됩니다.




- ② 윈도우 탐색기에 연결되는 드라이브 레터를 변경하려면 접속 클라이언트의 '옵션' 버튼을 클릭합니다.




3.3 윈도우 탐색기 기능

1) 웹링크 추출




- ① 웹링크를 추출하고자 하는 파일을 선택하여 컨텍스트 메뉴의 '웹링크 추출'을 클릭합니다.
- ② 웹링크 추출을 하기 위해 각 항목을 입력합니다.
 - **파일 이름:** 웹링크를 추출할 파일 이름을 표시합니다.
 - **유효기간설정:** 파일을 다운받을 수 있는 기한을 제한하거나, 기한 제한 없이 사용하도록 설정합니다.
 - **다운로드 횟수:** 파일을 다운로드 할 수 있는 횟수를 설정합니다. 0을 입력하면 다운로드에 제한이 없도록 설정됩니다.
- ③ '웹링크 생성'을 클릭합니다.
- ④ '복사'를 클릭하면 생성된 URL 정보가 복사됩니다.



- ⑤ 복사된 URL정보를 붙여 넣기를 합니다.
- ⑥ 웹링크 추출된 파일을 다운로드 받아 저장할 수 있습니다.

2) 메일로 반출

받는 사람의 메일함 용량과 상관없이 대용량의 파일을 메일로 전송할 수 있습니다.



① 메일로 반출을 보내고자 하는 파일을 선택하여 오른쪽 버튼을 누른 후 '메일로 반출' 버튼을 클릭합니다.

② 반출하기 위해 각 항목을 입력합니다.

- **보내는 사람:** 사용자 자신의 이름과 E-mail이 표시됩니다. 올바르게 입력되어 있는지 확인합니다. (관리자 설정에 의해 수정이 불가능한 경우도 있습니다.)
- **받는 사람:** 메일을 보내려는 상대방의 메일주소를 입력합니다.

- **참조/숨은 참조:** 필요에 따라 참조/숨은 참조를 입력합니다. 숨은 참조에 있는 메일 주소는 메일을 받는 다른 사람들에게는 표시되지 않습니다.
- **제목:** 상대방에게 보일 메일의 제목을 입력합니다.
- **파일이름:** 보내고자 선택한 인터넷디스크 내 파일의 이름이 표시됩니다.
- **파일크기:** 전체 파일 용량입니다.

③ 선택한 파일의 제한 사항을 설정합니다.



- **다운로드 암호:** 다운로드 암호를 지정하여, 암호를 아는 사람만이 파일을 다운로드 받을 수 있도록 합니다.
- **다운로드 횟수:** 지정한 횟수만큼만 파일 다운로드를 허용합니다.
*여러 개의 파일 중 하나만 다운로드 하여도 횟수가 올라가니 주의하여 횟수를 지정해 주세요.
- **다운로드 기간:** 파일 다운로드 만료일을 지정합니다.
- **발송 형식:** HTML 또는 TEXT형식으로 보낼 수 있습니다.
- **언어 설정:** 상대방의 수신 환경에 따라, 메일 내용이 깨져 보일 수도 있습니다. 필요할 경우, 언어를 설정하세요.

④ 반출 사유를 작성하고 결재자를 선택하여 결재를 요청합니다.

- **사유:** 인터넷디스크 내 파일을 외부로 반출하는 사유를 작성합니다. (필수 입력 항목 아님)
- **결재자:** 사용자가 속한 결재선을 선택하면 자동으로 결재자가 차수 별로 표시됩니다. (결재자가 부재중이어서 결재 받기 어려운 경우, 다른 결재자를 선택해도 됩니다. 단, 관리자 설정에 따라 다른 결재자가 없을 수도 있습니다.)


※ 잘못 요청한 결재의 취소는 '사용자로그' 페이지에서 가능합니다

3) 가상 드라이브



- ① ISO 이미지에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른 후 '가상 드라이브 연결'을 클릭합니다.
- ② 드라이브를 선택하고 확인 버튼을 누르면 가상 드라이브가 연결됩니다.
- ③ 가상드라이브 연결이 완료되었습니다. 인터넷디스크가 연결된 상태에서 일반 드라이브와 같이 사용할 수 있습니다.


4) 메모



- ① 메모를 남길 파일을 선택 후 '메모'를 클릭합니다.
- ② 파일에 남길 내용을 작성합니다.
- ③ '확인' 버튼을 누르면 작성한 내용이 저장됩니다.

5) 이전버전 보기

사용자가 이전 버전으로 파일을 되돌리거나 버전을 선택하여 내려 받을 수 있습니다.



- ① 윈도우탐색기에서 파일을 선택한 후 오른쪽 마우스 클릭 - '이전 버전 보기' 버튼을 클릭합니다.
또는 로그인 페이지에서 로그인한 후 [폴더관리] 탭으로 이동하여 '이전 버전 보기' 버튼을 클릭합니다.

이전 버전 보기 : ComBack 5.0 IR Pro Manual.doc					
수정된 순서	수정일	크기	수정자	복원	다운로드
2 (현재)	2013-12-12 17:30:39	2 MB	win8		내려받기
1 (가장오래됨)	2013-12-10 18:10:22	2 MB	win8	복원하기	내려받기

② **파일이름:** 조회하는 파일의 이름을 표시합니다.

③ **파일 내역을 출력합니다.**

- **수정된 순서:** 가장 오래된 버전을 아래에, 최근에 가까운 버전을 위에 표시합니다.
- **수정일:** 사용자가 파일을 수정한 날짜를 표시합니다.
- **크기:** 파일의 크기를 표시합니다.
- **수정자:** 작업 한 수정자의 이름을 표시합니다.

이전 버전 보기 : ComBack 5.0 IR Pro Manual.doc					
수정된 순서	수정일	크기	수정자	복원	다운로드
2 (현재)	2013-12-12 17:30:39	2 MB	win8	4	5
1 (가장오래됨)	2013-12-10 18:10:22	2 MB	win8	복원하기	내려받기

④ 되돌리고자 하는 버전을 선택하여 복원할 수 있습니다.

⑤ 버전을 선택하여 파일을 내려 받을 수 있습니다.